

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Тольятти

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgierp@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



МП

А.Ф. Идричану  
18.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/02061-26 от 18.02.2026

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯГОДНОЕ" (ИНН 6382082807 ОГРН 1216300025809) тел: +7 9277007187
- Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 57  
Фактический адрес: Самарская обл, р-н Ставропольский, с Ягодное, ул Советская, д. 57
- Наименование образца испытаний: вода питьевая
- Место отбора: система водоснабжения с.п.Ягодное, водоразборная колонка, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с Ягодное, ул Грачева
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 12.02.2026 10:30 - 11:00  
Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 11:30  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1569 от 6 сентября 2024 г.
- Дополнительные сведения:  
Акт отбора №б/н от 12 февраля 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/02061-26 от 18.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/02061-31-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21  
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21

Образец поступил 12.02.2026 11:40

дата начала испытаний 12.02.2026 11:50, дата окончания испытаний 16.02.2026 11:17

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения   | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии       | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °C | KOE/см <sup>3</sup> | 0                    | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Дополнительная информация: \* Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>; Escherichia coli – не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>;

Ответственный за оформление протокола:  
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/02061-26 от 18.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgiep@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



А.Ф. Идричану  
18.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/02060-26 от 18.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯГОДНОЕ" (ИНН 6382082807 ОГРН 1216300025809) тел: +7 9277007187

2. Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 57

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Ставропольский, с Ягодное, ул Советская, д. 57

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Водозабор (групповой скважины 5442,5984,3677), вода питьевая, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с Ягодное, ул Сергея Орлова, стр. 18/1/А, территория колхозного сада

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2026 10:30 - 11:00

Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №265 от 26 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 12 февраля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/02060-26 от 18.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/02060-31-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21<br>Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21<br>Образец поступил 12.02.2026 11:40<br>дата начала испытаний 12.02.2026 11:50, дата окончания испытаний 16.02.2026 11:16 |                                       |                     |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели               | Единицы измерения   | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Escherichia coli</i>               | -                   | * Не обнаружено      | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии       | -                   | * Не обнаружено      | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см <sup>3</sup> | 0                    | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |
| Дополнительная информация: * Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см <sup>3</sup> ; <i>Escherichia coli</i> – не обнаружено в 100 см <sup>3</sup> ;                                                                                                                                         |                                       |                     |                      |                           |

Ответственный за оформление протокола:  
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/02060-26 от 18.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



А.Ф. Идричану  
18.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/02059-26 от 18.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯГОДНОЕ" (ИНН 6382082807 ОГРН 1216300025809) тел: +7 9277007187
2. Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 57  
Фактический адрес: Самарская обл, р-н Ставропольский, с Ягодное, ул Советская, д. 57
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая
4. Место отбора: система водоснабжения с.п.Ягодное, вода питьевая, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с Ягодное, ул. Благополучная, д. 10А
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 12.02.2026 10:30 - 11:00  
Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Условия доставки: Автотранспорт 4,0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 11:30  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №265 от 26 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №б/н от 12 февраля 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/02059-26 от 18.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/02059-31-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21  
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21

Образец поступил 12.02.2026 11:40

дата начала испытаний 12.02.2026 11:50, дата окончания испытаний 16.02.2026 11:13

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения   | Результаты испытаний | ИД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии       | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см <sup>3</sup> | 0                    | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Дополнительная информация: \* Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>; *Escherichia coli* - не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>;

Ответственный за оформление протокола:  
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/02059-26 от 18.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otelgig@fguzlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgiep@fguzlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguzlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



А.Ф. Идричану  
18.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/02058-26 от 18.02.2026

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯГОДНОЕ" (ИНН 6382082807 ОГРН 1216300025809) тел: +7 9277007187
- Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 57  
Фактический адрес: Самарская обл, р-н Ставропольский, с Ягодное, ул Советская, д. 57
- Наименование образца испытаний: вода питьевая
- Место отбора: система водоснабжения с.п.Ягодное, вода питьевая, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, тер. Оздоровительный комплекс Березка, д.6
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 12.02.2026 10:30 - 11:00  
Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Условия доставки: Автотранспорт 4,0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 11:30  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №265 от 26 января 2026 г.
- Дополнительные сведения:  
Акт отбора №б/н от 12 февраля 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-06/02058-26 от 18.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-06/02058-31-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|----------|-------------------|-----------------|
|          |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21  
Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21

Образец поступил 12.02.2026 11:40

дата начала испытаний 12.02.2026 11:50, дата окончания испытаний 16.02.2026 11:12

| №<br>п/п | Определяемые показатели               | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | <i>Escherichia coli</i>               | -                    | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2    |
| 2        | Обобщенные колиформные бактерии       | -                    | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3        | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см <sup>3</sup>  | 0                    | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Дополнительная информация: \* Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>; *Escherichia coli* - не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>;

Ответственный за оформление протокола:  
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/02058-26 от 18.02.2026